

IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU GRANICA ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE IZVEDENA CESTA

k.o. Gunjavci

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa sjeverne strane je definirana linijom od detaljne točke 1212 koja je točka obilježena trajnom međnom oznakom, pa preko točke 1213 koja je također obilježena trajnom međnom oznakom. Zatim se međa pruža preko točke 1001, koja je lomna točka betonske ograde, nadalje betonskom ogradom preko točaka 1006, 1009 i 1012, pa do točke 1209, koja je ujedno i točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1214, koja je ujedno i lomna točka žičane ograde, zatim žičanom ogradom preko točke 1015, pa sve do točke 1018, koja je ujedno i točka betonske ograde, nadalje se međa pruža betonskom ogradom preko točaka 1212, 1019 i 1020, pa sve do točke 1210, koja je ujedno i lomna točka kuće. Zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1211, koja je ujedno i lomna točka drvene ograde, nadalje se međa pruža drvenom ogradom preko točaka 1030 i 1031, pa sve do točke 1032, nadalje betonskom ogradom preko točaka 1036 i 1037, pa sve do točke 1038. Međa se nadalje pruža točkama 1200, 1086, 1085, 1084, 1083, 1082, 1081 i 1201. Sve te točke su stabilizirane trajnim međnim oznakama.


Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa južne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1201, pa sve do točke 1202, koja je lomna točka zgrade.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa zapadne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1202, nadalje rubom zgrade do točke 1203, koja je ujedno i točka betonske ograde, odnosno betonskog podzida, nadalje rubom podzida preko točke 1054, pa sve do točke 1052, koja je ujedno i rub linije asfaltne površine.

Nadalje se međa pruža preko točaka 1051 i 1050 pa sve do točke 1046, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točaka 1045, 1044 i 1043, a točka 1143 je ujedno i točka žičane ograde. Zatim se međa pruža rubom žičane ograde, odnosno točkama 1042, 1041, 1040, 1039, 1028, 1027, 1026, 1025, pa sve do točke 1204 koja je ujedno i lomna točka zgrade, nadalje se međa pruža rubom zgrade do točke 1205, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde, odnosno točkama 1022, 1017, 1016, 1011, 1010, pa sve do točke 1206, koja je ujedno i točka kuće. Nadalje se međa pruža do rubom kuće do detaljne točke 1207 i do već spomenute točke 1212.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena cesta je obavljeno sukladno pokazanim granicama od strane nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, a sukladno Objašnjenju DGU klasa: 932-01/12-01/182 od 24. listopada 2012. - *Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (poglavlje 2, 6. odlomak)*, uvažavajući Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 članak 100. za nerazvrstane ceste.

Potpis nositelja prava na nerazvrstanoj cesti Općina Rešetari:



Sastavio: Adam Agotić, dipl.ing.geod.

Slavonski Brod, 12.09.2016.god.

IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU GRANICA ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE IZVEDENA CESTA

k.o. Gunjavci

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa sjeverne strane je definirana linijom od detaljne točke 1202, koja je točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1056, koja je ujedno i točka drvene ograde, nadalje se međa pruža drvenom ogradom, odnosno točkama 1055 i 1054, pa sve do točke 1053. Nadalje se međa pruža preko točke 1050, koja je lomna točka kuće, zatim rubom kuće do točke 1049, koja je ujedno točka željezne ograde, zatim se međa pruža rubom željezne ograde do točke 1051, koja je ujedno točka kuće. Međa se zatim pruža rubom kuće, preko točke 1043, pa sve do točke 1042, nadalje se međa pruža preko točke 1041, koja je lomna točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1039. Nadalje se međa pruža preko točke 1038 koja je točka kuće, pa rubom kuće do točke 1037, koja je ujedno i točka betonske ograde, zatim se međa pruža rubom betonske ograde, preko točaka 1034, 1033, 1029, 1030 i 1010, a točka 1010 je ujedno i točka željezne ograde. Međa se nadalje pruža rubom željezne ograde, preko točke 1009, pa sve do točke 1008, koja je ujedno i točka žičane ograde, zatim se međa pruža rubom žičane ograde, preko točaka 1007 i 1006, pa do točke 1001, nadalje sve do točke 1200, koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa istočne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1200, pa sve do točke 1201 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa južne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1201, nadalje se međa pruža preko točaka 1014 i 1013, koje su stabilizirane trajnom međnom oznakom, zatim se međa pruža preko točke 1012, koja je lomna točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde do točke 1011. Točka 1011 je ujedno i lomna točka betonske ograde. Međa se nadalje pruža rubom betonske ograde točkama 1025 i 1026 do točke 1027, koja je ujedno i lomna točka zgrade. Nadalje se međa pruža rubom zgrade preko točke 1028, pa sve do točke 1035, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim rubom kuće do točke 1036. Točka 1036, je ujedno i lomna točka betonske ograde, pa se međa nadalje pruža rubom betonske ograde do točke 1040. Međa se nadalje pruža od točke 1044, koja je lomna točka zgrade, pa rubom zgrade preko točaka 1045 i 1046, pa sve do točke 1047, koja je ujedno i lomna točka kuće, nadalje se međa pruža rubom kuće preko točaka 1048 i 1061, pa sve do točke 1203, koja je lomna točka željezne ograde.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa zapadne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1203, pa sve do već spomenute detaljne točke 1202.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena cesta je obavljeno sukladno pokazanim granicama od strane nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, a sukladno Objašnjenju DGU klasa: 932-01/12-01/182 od 24.listopada 2012. - *Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (poglavlje 2, 6. odlomak)*, uvažavajući Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 članak 100. za nerazvrstane ceste.

Potpis nositelja prava na nerazvrstanoj cesti Općina Rešetari:



Sastavio: Adam Agotić, dipl.ing.geod.

Slavonski Brod, 12.09.2016.god.

IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU GRANICA ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE IZVEDENA CESTA

k.o. Gunjavci

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa sjeverne strane je definirana linijom od detaljne točke 1200, koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom, pa do točke 1074, koja je također stabilizirana trajnom međnom oznakom.


Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa istočne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1074, nadalje se međa pruža preko točaka 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1081 i 1082, a sve te točke su stabilizirane trajnim međnim oznakama. Međa se nadalje pruža preko točke 1056, koja je lomna točka željezne ograde, zatim se međa pruža rubom željezne ograde do točke 1055, koja je ujedno i točka početka betonske ograde. Međa se zatim pruža rubom betonske ograde do točke 1054, koja je ujedno i točka željezne ograde, nadalje se međa pruža betonskom ogradom do točke 1053, koja je ujedno i točka kuće, pa rubom kuće do točke 1052, koja je ujedno i točka betonske ograde, nadalje se međa pruža betonskom ogradom preko točke 1051, pa sve do točke 1020, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1023, koja je ujedno i lomna točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde do točke 1024, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće preko točke 1025, pa sve do točke 1026, koja je ujedno i točka betonske ograde, nadalje betonskom ogradom do točke 1027, koja je ujedno i točka kuće, pa rubom kuće preko točke 1028, sve do točke 1029, koja je ujedno i lomna točka željezne ograde. Međa se zatim pruža rubom željezne ograde do točke 1030, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1031, koja je ujedno i točka željezne ograde, nadalje željeznom ogradom do točke 1032, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1033, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, zatim rubom betonske ograde točkama 1034 i 1035 sve do točke 1207 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa južne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1207, nadalje se međa pruža rubom linije ceste, odnosno točkama 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 i 1206.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa zapadne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1206, nadalje se međa pruža točkama 1205, 1204 i 1203, koje su stabilizirane trajnim međnim oznakama, zatim se međa pruža preko točke 1016, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1017, koja je ujedno i točka željezne ograde. Međa se nadalje pruža rubom željezne ograde preko točaka 1018 i 1019, pa sve do točke 1048, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, zatim rubom betonske ograde do točke 1049, koja je ujedno i lomna točka zgrade, pa rubom zgrade do točke 1050, koja je ujedno i točka žičane ograde. Međa se nadalje pruža rubom žičane ograde preko točaka 1060 i 1061, pa sve do točke 1062, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1063, zatim se međa pruža preko točaka 1202 i 1201, pa sve do točke 1200. Točke 1202, 1201 i 1200 su stabilizirane trajnim međnim oznakama.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena cesta je obavljeno sukladno pokazanim granicama od strane nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, a sukladno Objašnjenju DGU klasa: 932-01/12-01/182 od 24. listopada 2012. - *Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (poglavlje 2, 6. odlomak)*, uvažavajući Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 članak 100. za nerazvrstane ceste.

Potpis nositelja prava na nerazvrstanoj cesti Općina Rešetari:



Sastavio: Adam Agotić, dipl.ing.geod.

Slavonski Brod, 12.09.2016.god.

IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU GRANICA ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE IZVEDENA CESTA

k.o. Adžamovci

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa istočne strane je definirana linijom od detaljne točke 1104 koja je u naravi rub linije ceste, zatim se međa pruža od točke 1132 koja je lomna točka betonske ograde pa rubom betonske ograde do točke 1131. Međa se nadalje pruža preko točke 1208 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1209, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, zatim se međa pruža betonskom ogradom do točke 1129, koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1211, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde. Međa se nadalje pruža betonskom ogradom preko točke 1128, pa sve do točke 1212, koja je ujedno i lomna točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1213. Nadalje se međa pruža preko točke 1087, koja je lomna točka žičane ograde, zatim rubom žičane ograde preko točke 1088, pa sve do točke 1093, zatim se međa pruža preko točke 1092 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točaka 1091 i 1090, pa sve do točke 1089. Međa se zatim pruža točkama 1214, 1070, 1069, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062 i 1044 koje su stabilizirane trajnim međnim oznakama. Međa se nadalje pruža preko točke 1043, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1042, zatim se međa pruža točkama 1215, 1216, 1217, 1218, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223 i 1224. Sve te točke su stabilizirane trajnim međnim oznakama. Međa se nadalje pruža preko točke 1013 koje je lomna točka betonske ograde, nadalje betonskom ogradom do točke 1012, pa sve do točke 1226 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.


Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa južne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1226, pa sve do točke 1002, koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa zapadne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1002, nadalje se međa pruža točkama 1003, 1006, 1007 i 1011, koje su stabilizirane trajnom međnom oznakom, zatim se međa pruža preko točke 1025, koja je lomna točka žičane ograde, nadalje žičanom ogradom preko točaka 1024 i 1023, sve do točke 1022. Međa se nadalje pruža preko točke 1021, koja je lomna točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde do točke 1020. Zatim se međa pruža točkama 1200, 1201, 1146, 1145, 1144, 1143, 1142 i 1141, a sve te točke su stabilizirane trajnim međnim oznakama, nadalje preko točke 1040, koja je lomna točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde do točke 1041. Međa se nadalje pruža preko točke 1225, koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom, zatim se međa pruža preko točke 1045, koja je lomna točka drvene ograde, pa rubom drvene ograde do točke 1046, nadalje preko točke 1047, koja je lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde preko točke 1048 do točke 1049. Međa se nadalje pruža preko točke 1050, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točke 1051 sve do točke 1052, zatim se međa pruža preko točke 1054, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točke 1056 sve do točke 1057. Međa se nadalje pruža preko točke 1058, koja je lomna točka drvene ograde, pa rubom drvene ograde do točke 1059, zatim se međa pruža točkama 1202, 1203, 1134, 1133, 1072, 1073, 1074, 1075 i 1076, koje su stabilizirane trajnim međnim oznakama. Međa se nadalje pruža preko točke 1077, koja je lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde do točke 1078, zatim se međa pruža preko točke 1079, koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točke 1080 sve do točke 1204, koja je ujedno i točka početka živice. Nadalje se međa pruža preko točaka 1081 i 1082 koje su stabilizirane trajnom međnom oznakom, pa sve do točke 1205, koja je lomna točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde preko točke 1083 sve do točke 1084. Nadalje se međa pruža do točke 1206 koja je rub kuće, pa točkama 1207, 1124 i 1122 koje su rub kuće i nadstrešnice pa sve do točke 1094 koja je rub ceste, a stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa sjeverne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1094, nadalje rubom linije ceste, odnosno točkama 1095, 1096, 1114, 1097, 1098, 1099, 1113, 1100, 1101, 1103, pa sve do već spomenute točke 1104.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena cesta je obavljeno sukladno pokazanim granicama od strane nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, a sukladno Objašnjenju DGU klasa: 932-01/12-01/182 od 24. listopada 2012. - *Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (poglavlje 2, 6. odlomak)*, uvažavajući Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 članak 100. za nerazvrstane ceste.

Potpis nositelja prava na nerazvrstanoj cesti Općina Rešetari:



Sastavio: Adam Agotić, dipl.ing.geod.

Slavonski Brod, 12.09.2016.god.

IZVJEŠĆE O UTVRĐIVANJU GRANICA ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE IZVEDENA CESTA

k.o. Adžamovci

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa sjeverne strane je definirana linijom od detaljne točke 1204 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom, zatim se međa pruža preko točke 1013 koja je lomna točka betonske ograde, nadalje se međa pruža rubom betonske ograde, odnosno točkama 1014, 1015 i 1016, a potom drugom ogradom od točke 1025 to točke 1026 je ujedno i lomna točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1027. Međa se zatim pruža preko točaka 1179, 1175, 1174, 1173, 1166, 1171, 1167, 1168, 1169, 1151, 1200, 1201, 1202 i 1203 koje te su obilježene trajnim međnim oznakama. Nadalje se međa pruža preko točke 1047 koja je lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde do točke 1048, koja je ujedno i lomna točka drvene ograde, zatim se međa pruža rubom drvene ograde do točke 1053, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim rubom kuće do točke 1054 koja je ujedno i lomna točka betonske ograde. Međa se nadalje pruža rubom betonske ograde do točke 1055 koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1056, nadalje preko točke 1057 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1058. Međa se nadalje pruža preko točke 1059 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1063, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1064, koja je ujedno i točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1065 koja je ujedno i lomna točka kuće. Nadalje se međa pruža rubom kuće do točke 1066, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, nadalje rubom betonske ograde do detaljne točke 1067, koja je ujedno i lomna točka drvene ograde, zatim rubom drvene ograde do točke 1074 koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1075, zatim se međa pruža preko točke 1076 koja je lomna točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1077. Međa se nadalje pruža preko točke 1078 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1079, koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1081, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, nadalje rubom betonske ograde do točke 1082, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1083 koja je ujedno i lomna točka željezne ograde, nadalje se međa pruža rubom željezne ograde do točke 1084. Nadalje se međa pruža preko točke 1085 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1086, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, zatim betonskom ogradom do točke 1100, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se zatim pruža rubom kuće preko točke 1101, koja je ujedno i lomna točka željezne ograde, nadalje rubom željezne ograde do točke 1102 koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1103. Međa se nadalje pruža preko točke 1111 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1113, koja je ujedno i točka željezne ograde, pa rubom željezne ograde do točke 1114, koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1115 koja je ujedno i točka željezne ograde, nadalje rubom željezne ograde do točke 1116. Međa se zatim pruža preko točke 1117 koja je lomna točka betonske ograde, zatim rubom betonske ograde do točke 1118 koja je ujedno i lomna točka kuće, nadalje se međa pruža rubom kuće do točke 1119, zatim preko točke 1120 koja je također lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1121. Međa se nadalje pruža preko točke 1122 koja je lomna točka kuće pa rubom kuće do točke 1250. Zatim se međa pruža preko točke 1123 koja je lomna točka kuće pa rubom kuće do točke 1124, koja je ujedno i lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde do točke 1125. Međa se nadalje pruža rubom kuće definiranim točkama 1126, 1127 i 1128, pa zatim opet rubom kuće odnosno točkama 1129, 1130 i 1131, odnosno točkama kuća. Točka 1131 je ujedno i lomna točka žičane ograde, zatim se međa pruža rubom žičane ograde do točke 1132.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa istočne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1132, pa sve do točke 1204 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Granica zemljišta na kojem je izvedena cesta sa južne strane je definirana linijom od već spomenute detaljne točke 1204, zatim se međa pruža preko točke 1138 koja je lomna točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1137. Međa se nadalje pruža preko točke 1136 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točaka 1135,1134, pa do točke 1133, zatim se međa pruža preko točke 1008 koja je lomna točka kuće, nadalje se međa pruža rubom kuće, odnosno točkama 1007,1006 i 1005. Točka 1005 je ujedno i točka betonske ograde. Zatim se međa pruža betonskom ogradom do točke 1004, koja je ujedno i točka drvene ograde, nadalje rubom drvene ograde do točke 1099, koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1098, koja je ujedno i točka betonske ograde. Međa se nadalje pruža rubom betonske ograde do točke 1097, koja je ujedno i točka kuće, nadalje rubom kuće do točke 1096, koja je ujedno i točka betonske ograde, zatim betonskom ogradom do točke 1095, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se nadalje pruža rubom kuće do točke 1094, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1093, koja je ujedno i točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1092, nadalje preko točke 1091 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće preko točke 1090 sve do točke 1089, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde. Međa se nadalje pruža rubom betonske ograde do točke 1088, koja je ujedno i lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1087, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, zatim se međa pruža betonskom ogradom do točke 1080, koja je ujedno i lomna točka kuće. Međa se zatim pruža rubom kuće do točke 1073, koja je ujedno i točka betonske ograde, nadalje rubom betonske ograde do točke 1072, koja je ujedno i lomna točka kuće, zatim se međa pruža rubom kuće do točke 1071. Nadalje se međa pruža preko točke 1070 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde, odnosno točkama 1069,1068 i 1062, a točka 1062 je ujedno i točka žičane ograde. Međa se nadalje pruža rubom žičane ograde do točke 1061, zatim se međa pruža preko točke 1060 koja je lomna točka kuće, pa rubom kuće do točke 1052, koja je ujedno i točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde do točke 1051, koja je ujedno i točka kuće, pa rubom kuće preko točke 1050 sve do točke 1049. Međa se nadalje pruža preko točke 1042 koja je lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde preko točke 1041 sve do točke 1040, zatim se međa pruža preko točke 1039 koja je lomna točka betonske ograde, pa rubom betonske ograde preko točke 1038 sve do točke 1037. Međa se nadalje pruža točkama 1182,1181 i 1180 koje u naravi predstavljaju liniju oranja, zatim preko točke 1034, koja je lomna točka žičane ograde, pa rubom žičane ograde do točke 1033, koja je ujedno i lomna točka betonske ograde, nadalje se međa pruža rubom betonske ograde do točke 1032. Zatim se međa pruža preko točke 1031 koja je lomna točka betonske ograde, nadalje rubom betonske ograde do točke 1030, koja je ujedno i lomna točka živice, zatim rubom živice do točke 1029, koja je ujedno i točka žičane ograde, nadalje se međa pruža rubom žičane ograde do točke 1010, koja je ujedno i točka kuće, pa rubom kuće odnosno točkama 1009,1008,1007,1006, 1204, 1005 i 1004. Točka 1004 je ujedno i točka betonske ograde, a međa se pruža rubom betonske ograde preko točke 1002 do točke 1001, pa sve do točke 1204 koja je stabilizirana trajnom međnom oznakom.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izvedena cesta je obavljeno sukladno pokazanim granicama od strane nositelja prava na nerazvrstanoj cesti, a sukladno Objašnjenju DGU klasa: 932-01/12-01/182 od 24.listopada 2012. - *Snimka izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (poglavlje 2, 6. odlomak)*, uvažavajući Zakon o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 članak 100. za nerazvrstane ceste.

Potpis nositelja prava na nerazvrstanoj cesti Općina Rešetari:



Sastavio: Adam Agotić, dipl.ing.geod.

Slavonski Brod, 12.09.2016.god.