

Na temelju članka 72. stavka 2. i članka 75. stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine broj 107/95.) i članka 33. Statuta općine Rešetari (Službeni glasnik općine Rešetari 2/09.), Općinsko vijeće općine Rešetari na 6. sjednici održanoj dana 11.03.2010.godine donijelo je

ODLUKU O ODVODNJI OTPADNIH VODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje način odvodnje otpadnih voda, obveze priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije sagrađen takav sustav, obveze posebnog odlaganja i uklanjanja opasnih i drugih tvari, obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda, te se utvrđuju granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame na području Općine Rešetari.

Članak 2.

Otpadne su vode, u smislu ove Odluke, vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje (u nastavku teksta: javna kanalizacija) iz kućanstva, industrije, obrta, poljodjelstva, oborinske vode koje otječu s obrađenih, odnosno nepropusnih površina, drenažne vode, te druge vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirne jame i lokalne odvodne sustave gdje nije izgrađena javna kanalizacija.

Članak 3.

Odvodnja otpadnih voda je komunalna djelatnost koju obavlja pravna osoba organizirana u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

II. NAČIN ODVODNJE

Članak 4.

Otpadne vode se odводе javnom kanalizacijom, pročišćavaju u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Na području na kojem nije sagrađena javna kanalizacija otpadne vode se odводе u sabirne jame ili se lokalnim odvodnim sustavom odводе na način propisan ovom Odlukom.

Članak 5.

Otpadne vode se odводе iz unutarnje u javnu kanalizaciju, odnosno u sabirnu jamu ili u lokalni odvodni sustav.

Unutarnja kanalizacija

Članak 6.

Unutarnju kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za sakupljanje, prethodnu obradu, ako je potrebna, i odvođenje otpadnih voda iz objekata i zemljišta do kontrolnog okna, te kontrolno okno.

Članak 7.

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena u skladu s propisima o građenju i održavana tako da se isključi mogućnost onečišćavanja i zagađivanja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve na drugi način; da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti, te da se onemogući vraćanje kanalskih voda u unutarnju kanalizaciju djelovanjem uspora iz javne kanalizacije.

Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije kojima se odvode tehnološke otpadne vode moraju biti izvedeni vodonepropusno, otporni na kiseline, lužine i druge tvari te na temperaturu.

Članak 8.

Otpadne vode moraju biti pročišćene tako da ne djeluju štetno na javnu kanalizacijsku mrežu i da se osigura nesmetan rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te da se zaštite radnici koji obavljaju poslove održavanja te mreže.

Članak 9.

Prethodno se pročišćavaju tehnološke i sve druge otpadne vode u kojima koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi prekoračuju granične vrijednosti određene propisom o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u javnu kanalizaciju.

Članak 10.

Otpadne vode iz članka 9. ove odluke prethodno se obrađuju u posebnim uređajima za predobradu otpadnih voda.

Uređaji unutarnje kanalizacije za prethodnu obradu otpadne vode moraju biti izvedeni tako da je osigurano neprekidno pročišćavanje. Pročišćavanje treba osigurati i za vrijeme čišćenja i popravka uređaja ili za to vrijeme obustaviti ispuštanje u javnu kanalizaciju.

Članak 11.

Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacije prije njezina spoja s javnom kanalizacijom u kojem je moguće mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu kakvoće otpadnih voda.

Kontrolno se okno mora nalaziti na mjestu do kojega je osiguran nesmetan pristup.

Korisnik unutarnje kanalizacije dužan je u svako vrijeme omogućiti ovlaštenim osobama pravne osobe, koja obavlja komunalnu djelatnost odvodnje otpadnih voda nesmetan pristup kontrolnom oknu.

Članak 12.

Vlasnik, odnosno korisnik unutarnje kanalizacije dužan je instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije održavati u ispravnom stanju.

Članak 13.

Unutarnja kanalizacija mora biti priključena na javnu kanalizaciju ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 14.

Kada se u pojedinim područjima u kojima nije postojala javna kanalizacija ona sagradi, korisnik unutarnje kanalizacije dužan je postojeće instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije prilagoditi, odnosno izvesti u skladu s odredbama ove Odluke, te je dužan priključiti se na javnu kanalizaciju prema postupku i u roku što su određeni općinskim propisom o priključivanju na komunalnu infrastrukturu.

Troškove gradnje i održavanja unutarnje kanalizacije podmiruje njezin vlasnik.

Javna kanalizacija

Članak 15.

Javnu kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda od kontrolnog okna unutarnje kanalizacije do ispusta u vodotok.

Otpadne vode u Općini Rešetari mogu se odvoditi i razdjelnom javnom kanalizacijom.

Razdjelnom javnom kanalizacijom zasebnim se kanalima odvođe oborinske vode, a zasebnim druge otpadne vode.

Članak 16.

Javna se kanalizacija gradi u skladu s propisima o građenju, vodno gospodarskom osnovom i aktima koji takvu osnovu zamjenjuju.

Sagrađene instalacije, građevine i uređaji javne kanalizacije u vlasništvu su Općine Rešetari i daju se na održavanje i upravljanje pravnoj osobi koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda dužna je javnu kanalizaciju održavati u ispravnom stanju.

Članak 17.

Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u javnu kanalizaciju.

Iznimno, na područjima na kojima nije sagrađena javna kanalizacija pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati na način propisan ovom Odlukom.

Članak 18.

Otpadne vode iz unutarnje kanalizacije ispuštaju se preko kontrolnog okna kanalizacijskim priključkom u javnu kanalizaciju.

Članak 19.

Vlasnik unutarnje kanalizacije dužan je zatražiti priključivanje na javnu kanalizaciju u skladu s Odlukom o priključivanju na komunalnu infrastrukturu.

Članak 20.

Unutarnja kanalizacija priključuje se na javnu kanalizaciju jednim kanalizacijskim priključkom.

Na javnu kanalizaciju može priključiti i zemljište na kojem nije sagrađen objekt.

Vlasnik neizgrađenog zemljišta s kojeg se na javnu površinu slijevaju oborinske i površinske vode dužan je to zemljište priključiti na javnu kanalizaciju.

Članak 21.

Iznimno od članka 20. stavka 1. ove odluke može se odobriti da se unutarnja kanalizacija priključi na javnu kanalizaciju s više kanalizacijskih priključaka ako se:

- investicijsko-tehničkom dokumentacijom dokaže da je gradnja više priključaka opravdana zbog ekonomičnosti ili zbog potreba tehnološkog procesa ili zbog tehničkih razloga,
- nekretnina s koje se otpadne vode odvođe nalazi uz dva ili više kanalizacijskih slivova.

III. ODLAGANJE I UKLANJANJE OPASNIH TVARI

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe koje se u svezi s obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti koriste opasnim i drugim tvarima određenim propisom o opasnim tvarima u vodama, dužni su takve tvari držati i odlagati u skladu s posebnim propisom, tako da se isključi mogućnost onečišćavanja, odnosno zagađivanja vodotoka i onečišćavanja, odnosno zagađivanja podzemnih voda, te ako se ispuštaju u javnu kanalizaciju, dužni su ih potpuno ili djelomično ukloniti.

IV. ODVODNJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE SAGRAĐENA JAVNA KANALIZACIJA

Članak 23.

Na područjima na kojima nije sagrađena javna kanalizacija otpadne se vode iz unutarnje kanalizacije odvođe u sabirne jame ili se lokalnim odvodnim sustavima odvođe i ispuštaju u najbliži prirodni ili umjetni vodotok (prijemnik), van naselja.

Članak 24.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene propisom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju.

Otpadne vode iz stavka 1. ovog članka prethodno se obrađuju u posebnim uređajima za pred obradu otpadnih voda.

Članak 25.

Sabirna jama mora biti vodonepropusna i mora biti izvedena bez ispusta i preljeva.

Sabirna se jama mora nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja sabirne jame.

Članak 26.

Sabirne jame prazni **pravna osoba** koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, te vlastiti komunalni pogon općine Rešetari.

Sadržaj sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, tj. javna kanalizacija (prijemnik)

Članak 27.

Lokalni odvodni sustavi grade se kao fekalna kanalizacija, s tim da se u nju puštaju isključivo otpadne vode iz kućanstva.

Otpadne vode iz lokalnih odvodnih sustava prije ispuštanja u prijemnik treba pročistiti na lokalnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda do kakvoće koja je propisana za kategoriju prijemnika u koji se ispuštaju.

Vlasnik, odnosno korisnik lokalnog odvodnog sustava dužan je lokalni odvodni sustav održavati u ispravnom stanju.

V. KAZNE NE ODREDBE

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. izvede i održava unutarnju kanalizaciju na način suprotan odredbi čl. 7. Odluke
2. ne omogući nesmetan pristup kontrolnom oknu ovlaštenim osobama pravne osobe koja obavlja komunalnu djelatnost odvodnje otpadnih voda (čl. 11. stavak 3. Odluke)
3. ne održava instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije ispravnim (čl. 12. Odluke)
4. ne priključi unutarnju kanalizaciju na javnu kanalizaciju (čl. 13. Odluke)
5. postupi suprotno odredbi čl. 20. stavka 3. Odluke
6. na područjima na kojima nije sagrađena javna kanalizacija otpadne vode odvodi suprotno čl. 23. Odluke
7. izvede sabirnu jamu suprotno odredbi čl. 25. Odluke
8. postupa suprotno čl. 27. stavkama 1. i 3. Odluke

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Primjena članka 4. stavka 1. i članka 26. stavka 2. ove Odluke odgađa se do završetka izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Do završetka izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pravna osoba koja prazni sabirne jame mora ispuštati njihov sadržaj kroz kanalizacijska (revizionna) okna u javnu kanalizaciju ili mjestima koja odobrava pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda.

Osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je oprati i dezinficirati mjesto na kojem je ispustila sadržaj sabirnih jama i nakon dnevne uporabe oprati i dezinficirati posebna vozila kojima se prevozi sadržaj sabirnih jama.

Članak 30.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine Rešetari.

Klasa: 021-05/10-01/01
Ur.broj: 2178/22-10-01
Rešetari, 11.03.2010.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE REŠETARI
Milka Perković